






LORANDI®

BULK MATERIALS TECHNOLOGY





MACHINERY



MIXER LOADING SYSTEM FROM BIG-BAGS WITH TACKLE


SISTEMA DE CARGA DE LAS MEZCLADORAS Y DESEMBOCA EN
GRANDES BOLSAS CON SISTEMA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICO

SISTEMA DI CARICO MISCELATORI
MEDIANTE SVUOTA BIG-BAGS CON PARANCO



TANKER LOADING SYSTEM FROM BIG-BAGS SISTEMA DE CARGA DE LAS CISTERNAS CON PROPULSOR Y DESEMBOCA EN GRANDES BOLSAS

SISTEMA DI CARICO CISTERNA
CON PROPULSORE E SVUOTA BIG-BAGS



FILLING AND WEIGHING SYSTEM FOR BIG-BAGS WITH VIBRATING PLATFORM

SISTEMA DE LLENADO Y PESAJE BIG-BAGS
CON PLATAFORMA VIBRATORIA

SISTEMA DI RIEMPIMENTO E PESATURA
BIG-BAGS CON PEDANE VIBRANTI



MIXING
MEZCLADORAS
MISCELAZIONE..... 4

SEPARATING
SEPARADORES
SEPARAZIONE..... 8

HANDLING
TRANSPORTE NEUMÁTICO
MOVIMENTAZIONE 11

STORING
ALMACENAMIENTO
STOCCAGGIO..... 17

MIXERS FOR PLASTIC MATERIALS

MEZCLADORAS PARA LAS MATERIAS PLÁSTICAS

MISCELATORI PER MATERIE PLASTICHE

VERSIÓN DISPONIBLE EN LAS RUEDAS
HASTA EL MODELO 15 MLV
VERSION AVAILABLE ON WHEELS
UP TO MODEL MLV 15
DISPONIBILI VERSIONE SU RUOTE
FINO AL MODELLO MLV 15



STANDARD



OPTIONAL



Possibility of weighing using cells under the legs

Posibilidad de pesaje a través de las células de carga posicionado debajo de las patas
Possibilità di pesatura mediante celle di carico posizionate sotto le gambe

Possibility to have out of standard sizes and stainless steel version

Posibilidad de medidas especiales No estándar y construcción en acero inox
Possibilità di misure speciali fuori standard e di costruzioni in acciaio inox

On request special version with capacity up to 30.000 lt suitable for containers

Bajo pedido versiones especiales con capacidad hasta 30.000 lt para transportar en container

A richiesta versioni speciali di capacità fino a 30.000 Lt per trasporto in container

TYPE/TIPO	LITER	KG. *	A	B	C	D	E	F	G
MVL 2	350	200	2240	800	600	150	850	150	610
MVL 5	850	500	2630	1150	670	200	850	200	685
MVL 10	1650	1000	2825	1600	700	250	850	200	800
MVL 15	2450	1500	3250	1600	700	250	850	200	800
MVL 20	3600	2000	3850	1600	750	250	900	200	800
MVL 50	5000	3000	4200	1900	750	320	800	200	1000
MVL 80	8000	4800	4600	2350	750	320	800	200	1000
MVL 100	10000	6000	5100	2350	750	320	800	200	1000
MVL 120	12000	7200	5100	2450	750	320	800	200	1000
MVL 140	14000	8400	5650	2450	750	320	800	200	1000
MVL 160	16000	9600	6200	2450	750	320	800	200	1000
MVL 180	18000	10700	6500	2450	750	350	800	200	1000
MVL 200	20000	12000	7000	2450	920	400	800	200	1000
MVL 220	22000	13200	6200	2800	920	400	1200	200	1000
MVL 240	24000	14400	6800	2800	920	400	1200	200	1000
MVL 260	26000	15600	7100	2800	920	400	1200	200	1000
MVL 280	28000	16800	7700	2950	1050	400	1200	200	1000

* The kg are calculated with a specific weight of the material of 0,6 kg/dm³


* Las dimensiones de la máquina ha sido diseñada teniendo en cuenta la densidad aparente del material de 0,6 kg /dm³

* Il dimensionamento della macchina è stato eseguito tenendo conto di un peso specifico del materiale sciolto di 0,6 kg/dm³

MIXERS FOR PLASTIC MATERIALS

MEZCLADORAS PARA LAS MATERIAS PLÁSTICAS


MISCELATORI PER MATERIE PLASTICHE



ELECTRIC CONTROL BOX
WITH WEIGHING CELLS

CUADRO ELÉCTRICO
CON PESAJE

QUADRO ELETTRICO
CON PESATURA



STORING/ALMACENAMIENTO

HANDLING/TRASPORTE NEUMÁTICO

SEPARATING/SEPARADORES

MIXING/MEZCLADORAS


MIXERS MTS

MEZCLADORAS MTS

MISCELATORI MTS



Easy transport in container
Fácil transporte en container
Facile trasporto in container



TYPE	LITER	KG	A	B	C	D	E	F	G
MTS8	8000	4800	5320	1900	750	320	800	200	1000
MTS10	10000	6000	5490	2000	750	320	800	200	1000
MTS12	12000	7200	7200	2000	750	320	800	200	1000
MTS14	14000	8400	7700	2000	750	320	800	200	1000
MTS16	16000	9600	8200	2000	750	320	800	200	1000
MTS18	18000	10700	8600	2000	750	350	800	200	1000
MTS20	20000	12000	9200	2000	920	400	800	200	1000
MTS22	22000	13200	9700	2000	920	400	1200	200	1000
MTS24	24000	14400	10200	2000	920	400	1200	200	1000
MTS25	25000	15000	10700	2000	920	400	1200	200	1000
MTS27	27000	16200	11200	2000	920	400	1200	200	1000
MTS28	28000	16800	11800	2000	1050	400	1200	200	1000
MTS30	30000	18000	11950	2000	1050	400	1200	200	1000


HEATING AND COOLING

CALENTAR Y ENFRIAR

RISCALDARE E RAFFREDDARE

APPLICATIONS TO REMOVE HUMIDITY OR TO REFRESH PLASTIC MATERIALS
APLICACIONES PARA REMOVER LA HUMEDAD O ENFRIAR EL MATERIAL PLÁSTICO
APPLICAZIONI PER RIMUOVERE L'UMIDITÀ O RAFFREDDARE LE MATERIE PLASTICHE

Mineral wool insulation also available
Disponibile en versión aislada con lana de roca
Disponibile versione isolata con lana di roccia




PRE-CLEANERS

PRE-PULIDORES

PREPULITORI


CLEANING SYSTEM WITH LIGHT PARTS SUCTION, MODELS LP12 AND LP20, "GIVI" and "GIVI PLUS"
 SISTEMA DE LIMPIEZA A TRAVÉS DE LA ASPIRACION DE LOS MATERIALES LIGEROS MODELOS LP12 Y LP20
 "GIVI" Y "GIVI PLUS" SISTEMA DI PULIZIA MEDIANTE ASPIRAZIONE PARTI LEGGERE MODELLO LP12 E LP20, "GIVI" e "GIVI PLUS"



Pre-cleaner "GIVI" model
 Pre-pulidor completo
 modelo GIVI
 Prepulitore completo
 modello "GIVI"



Pre-cleaner
 "GIVI PLUS" model
 Pre-pulidor completo
 modelo GIVI PLUS
 Prepulitore completo
 modello "GIVI PLUS"




Dimensions/Dimensioni Model/Modello	Maximum Capacity Kg/H Plastic Granules	Maximum Capacity Kg/H Plastic Scraps
LP12	800	500**
LP20	1500	1000**

"T-CLEANER" SEPARATOR

SEPARADOR "T-CLEANER"

SEPARATORE "T-CLEANER"

BLOWER 4 Kw
VENTILADOR 4 KW
VENTILATORE 4 Kw



APPLICATION EXAMPLES
EJEMPLOS DE APLICACIONES
ESEMPI DI APPLICAZIONE

SEPARATING SYSTEM "T-CLEANER" FOR GRANULES AND FLAKES
SISTEMA DE LIMPIEZA Y SEPARACIÓN PARA LA GRAZA Y ESCAMAS "T-CLEANER"
SISTEMA DI PULIZIA E SEPARAZIONE PER GRANULI E SCAGLIE "T-CLEANER"



Stainless steel version
Versión en acero inoxidable
Versione Acciaio inox

Made of Hardox steel
Hecha en acero Hardox
Realizzata in acciaio hardox

Dimensions/Dimensioni Model/Modello	Maximum Capacity T/H Plastic Granules	Maximum Capacity T/H Plastic Scraps
TCL100	4*	2,5**
TCL200	8*	4**

* Production calculated with a specific weight of 0.65 Kg/dm3. ** Production calculated with a specific weight of 0.35 Kg/dm3

*calculadas con densidad aparente de 0.65 kg/dm3. ** Calculadas con densidad aparente de 0.335 kg/dm3


* Calcolate con peso specifico 0.65 Kg/dm3. ** Calcolate con peso specifico 0.35 Kg/dm3

Dimensions in mm are indicative and not binding. Flanges dimensions on request
Dimensiones en mm. son indicativas pero no vinculantes. Diámetros con pletinas sobre pedido
Dimensioni in mm, indicative e non impegnative. Dimensioni flangiature a richiesta

"MINI-ROTOR" SEPARATING AND CLEANING SYSTEM

"MINI-ROTOR" SISTEMA DE LIMPIEZA Y SEPARACIÓN

"MINI-ROTOR" SISTEMA DI PULIZIA E SEPARAZIONE



MANUAL BAG-BREAKER

MÁQUINA PARA LA APERTURA DE LAS BOLSAS MANUAL

MACCHINE ROMPISACCHI MANUALI

MANUAL BAG OPENER WITH VIBRATING CONE AND SCREW
APERTURA DE LAS BOLSAS MANUAL, CON FONDO VIBRANTE Y
SIN-FIN DE ALIMENTACIÓN
ROMPISACCHI MANUALE CON FONDO
VIBRANTE E COCLEA DI ALIMENTAZIONE



SCREW CONVEYORS

SIN-FIN

COCLEE


CONVEYOR SCREWS FROM Ø 80 TO Ø 400 mm
 SIN-FIN DESDE Ø 80 HASTA Ø 400 mm
 COCLEE TUBOLARI E A CANALE DA Ø 80 A Ø 400 mm




GRIGLIE MAGNETICHE

MAGNETIC GRIDS


REJILLA MAGNÉTICA



	A	B	C	D	E	N° Barre	Gauss ± 3% Ø32
GMC16-16	160	160	150	200	2±00	3	2200
GMC20-20	200	200	220	240	240	5	2200
GMC22-22	220	220	220	260	260	5	2200
GMC25-25	250	250	220	290	290	5	2200
GMC30-30	300	300	220	290	290	5	2200
GMC35-35	350	350	220	390	390	7	2200
GMC40-40	400	400	220	440	440	9	2200



	Ø	C	N° Barre
GMT30	300	50	4
GMT40	400	50	6
GMT50	500	50	7




	A	B	C	N° Barre
GMR20-..	200	200-1000	50	3
GMR25-..	250	200-1000	50	4
GMR40-..	400	300-1000	50	6
GMR50-..	500	500-1000	50	7

STRUCTURES FOR SACKS

ESTRUCTURAS PARA SACOS

REGGISACCONI TELESCOPICI



COMPACTING SYSTEM
WITH PISTONS
SISTEMA DE COMPACTACIÓN
CON PISTONES
SISTEMA DI COMPATTAMENTO
A PISTONI



STORING/ALMACENAMIENTO

HANDLING/TRASPORTE NEUMÁTICO

SEPARATING/SEPARADORES

MIXING/MEZCLADORAS

STRUCTURES WITH CRANE

ESTRUCTURAS PARA SACOS CON SISTEMA DE MOVIMENTACION ELECTRICO REGGISACCONI CON PARANCO

SPECIAL FOR TITANIUM DIOXIDE
ESPECIAL PARA EL DIÓXIDO DE TITANIO
SPECIALE PER BIOSSIDO DI TITANIO

SPECIAL FOR POWDERS WITH SAFETY CLOSURE
ESPECIAL PARA EL POLVO CON CIERRE DE SEGURIDAD
SPECIALE PER POLVERI CON CHIUSURA DI SICUREZZA



BIG-BAGS DISCHARGE STATION FOR FLAKES, PET, PE FILM, PS SCRAPS COMPLETE WITH DISCHARGING AMPOULE
ESTACIÓN PARA EL VACIADO DE LOS SACOS CON EL MATERIAL DE FILM Ó LIGEROS Y ESCAMAS DE PET COMLETO DE AMPOLLA DE ESCAPE
STAZIONE SVUOTA BIG_BAG PER FILM LEGGERI E PET FLAKES COMPLETA CON AMPOLLA DI SCARICO



SILOS LOADING SYSTEM

GRUPO PARA LA CARGA DE LOS SILOS

GRUPPO DI CARICO SILOS

SILOS LOADING SYSTEM FROM BIG-BAGS AND SACKS UP TO 15T/h MAXIMUM HEIGHT 20 METERS

SISTEMA PARA LA CARGA DE LOS SILOS, BIG-BAGS Y BOLSAS HASTA 15T/H Y 20 MT DE ALTURA



SISTEMA PER IL CARICO DEI SILOS DA BIG-BAGS E SACCHETTI FINO A 15T/h A 20 MT DI ALTEZZA



ON REQUEST AISI 316

SOBRE PEDIDO CONSTRUCCIÓN EN AISI 316

SU RICHIESTA AISI 316



SILOS LOADING SYSTEM COMPLETE WITH SOUNDPROOF CABIN AND BIG-BAG FRAME

GRUPO PARA LA CARGA DE LOS SILOS COMPLETO CON CABINA INSONORIZANTE Y ESTRUCTURA PARA BIG-BAG

COMPRESSORE PALLETTIZZATO
COMPLETO DI CABINA ACUSTICA
E TELAIO REGGI BIG-BAG



SOUNDPROOF BOX VERSION
ESTRUCTURA VERSIÓN INSONORIZADA
VERSIONE INSONORIZATA

CONTINUOUS WEIGHTED SYSTEM WLS001

SISTEMA DE PESAJE PONDERADO EN CONTINUO WLS001


SISTEMI DI PESATURA PONDERALE IN CONTINUO WLS001



CONTINUOUS WEIGHTED SYSTEM FOR
GRANULES, MILLED AND POWDERS
COMPLETE WITH ELECTRIC CONTROL
PLC PANEL IN STAINLESS STEEL

SISTEMA DE CONTROL PONDERADO
EN CONTINUO DE LA PRODUCCIÓN
ADECUANDO PARA GRÁNULOS,
MOLIDOS Y POLVO, CON PANEL DE
CONTROL INTEGRADO EN ACERO
INOXIDABLE

SISTEMA DI PESATURA PONDERALE IN
CONTINUO PER GRANULI, MACINATI E
POLVERI IN ACCIAIO INOSSIDABILE,
COMPLETO DI QUADRO DI CONTROLLO PLC



SISTEMA DI TRASPORTO IN BASSA PRESSIONE PER PRODOTTI FINITI DI VARIE DIMENSIONI

CONVEYING SYSTEM WITH LOW PRESSURE FOR VARIOUS SIZES OF FINAL PRODUCTS

SISTEMA DE LOS TRANSPORTES NEUMATICOS EN BAJA PRESION PARA LOS PRODUCTOS TERMINADOS, CON DIFERENTES DIMENSIONES

ESEMPIO CAPSULE CAFFÈ, SIRINGHE, TAPPI. DISPONIBILE IN VARIE CAPACITÀ DI PORTATA E DIFFERENTI DISTANZE

EXAMPLE COFFEE, SYRINGES, CAPS. AVAILABLE WITH DIFFERENT THROUGHPUTS AND DISTANCES

EJEMPLO CÁPSULAS DE CAFÉ, JERINGAS, TAPAS. DISPONIBLES PARA PRODUCCIONES Y CON LONGITUDES DIVERSAS



BUFFER SILOS FOR EXTRA LIGHT PLASTIC

SILOS PULMONES
PARA PLÁSTICOS
EXTRALIGEROS

*SILOS POLMONE PER
PLASTICA EXTRALEGGERA*

SILO WITH EXTRACTOR FOR
PLASTIC FILM AND LIGHT MILLED PLASTICS

SILO CON EXTRACTOR PARA
MATERIALES LIGEROS Y FILMS

*SILO CON ESTRATTORE
PER MACINATI LEGGERI E FILM*



CONICAL SILOS FOR PLASTIC LEAF

SILOS CÓNICOS PARA
ESCAMAS DE PLÁSTICO

*SILOS CONICI PER FOGLIA
PLASTICA*



MEASURES ON REQUEST - MEDIDAS SOBRE PEDIDO - MISURE SU RICHIESTA

STORING/ALMACENAMIENTO

HANDLING/TRASPORTE NEUMÁTICO

SEPARATING/SEPARADORES

MIXING/MEZCLADORAS

SI-LO-TEX - HIGH CAPACITY POLIESTERE HT

SI-LO-TEX EN POLIESTERE HT CON ALTA CAPACIDAD

SI-LO-TEX - IN POLIESTERE HT AD ALTA CAPACITA'

- Widely employed for storing raw materials, both powders and granules, in several fields such as chemical and pharmaceutical industry, plastics & rubber, food, confectionary industry and bakeries.
- Suitable for indoor installations, sheltered from weather.
- Equipped with supporting frame made of either zinc plated carbon or stainless steel or painted steel modular sections, reinforced structures.
- Equipped with anti-dust, breathable fabric (to avoid condensation)
- Equipped with a filtering top designed to expel and filter the air while the product is being loaded into the silo.
- Custom-made, either square or rectangular shaped. Capacity from 1 m³ up to 80 m³ in order to meet all storage requirements of each customer.
- Equipped with bin activator (directly coupled to the silo) for powders or hardly flowing products
- Bag completely washable by any industrial laundry.
- Can be designed according to the room available in the building.
- Easy to install (see installation instructions).
- Flexibility avoids the formation of lumps of material.
- Extremely low transport costs.
- Air-permeable: 200 l / dm² / min a 200 Pa ISO 9237.
- Suitable to store food stuff; bag fabric totally made of polyester thread, in conformity with ministerial order 21.03.73 (regarding health and hygiene requirements relating to the use of packages and containers for food stuff), amended by the ministerial order D.M. 13.09.75 and all subsequent amendments.

- Son ampliamente utilizados para el almacenamiento de las materias primas en polvo ó grano en diferentes sectores como la industria química y farmacéutica, materias plásticas y goma, productos alimentarios, industria de dulces y pastelería.
- Es apto para la instalaciones en el interior de las naves y deben de estar al amparo de los agentes atmosféricos.
- Tienen una estructura de soporte en perfiles modulares en acero al carbono galvanizado, en acero inox. ó pintado, estructuras reforzadas.
- Están equipados de un tejido transpirable (para evitar la condensación) y el polvo.
- Tienen la ventaja de la tapa para la filtración estudiada para filtrar el aire cuando se carga el material al silo.
- Están contruidos a medida, pueden ser cuadradas ó rectangulares. La capacidad varia de 1 m³ hasta 80 m³ con el fin de satisfacer todas la exigencia para el almacenamiento de cada cliente
- Van acompañados en el caso para el almacenamiento del polvo ó de los productos difíciles con un extractor vibrante y con la unión directamente al silo.
- Lavables, el saco de tejido trevira será lavable en cualquier lavandería industrial
- Adaptables para la optimización del espacio disponible
- Fácil de montar, siguiendo el manual para su montaje
- Flexibles, previenen de la formación de las bóvedas de los productos
- Transporte con un bajo coste
- Permeables al aire: 200 l dm²/min. 200 Pa. iso 9237
- Tejido alimentario que está en contacto con el producto fabricado completamente con hilo de poliéster lineal, es conforme al D.M 21.03.73 (disciplina higiénico - sanitaria de los envases y recipientes destinados a entrar en contacto con sustancias alimenticias) y con posterioridad modificado por D.M 13.09.75 y todas las siguientes actualizaciones

- Sono ampiamente utilizzati per lo stoccaggio delle materie prime in polvere o in granuli in diversi settori come l'industria chimica e farmaceutica, materie plastiche e gomma, prodotti alimentari, industria dolciaria e pasticceria.
- Sono adatti per installazioni interne e deve in ogni caso essere al riparo da tutti gli agenti atmosferici.
- Sono dotati di un telaio di supporto in profilati modulari in acciaio al carbonio zincato, oppure acciaio inox o verniciato, strutture rinforzate.
- Sono dotati di un tessuto traspirante (per evitare la condensazione), antipolvere.
- Sono dotati dal grande vantaggio del coperchio filtrante progettato per espellere e filtrare l'aria quando il prodotto viene caricato nel silo.
- Sono costruiti su misura, possono essere quadrati o rettangolari. La capacità varia da 1 m³ fino a 80 m³ al fine di soddisfare tutte le esigenze di stoccaggio di ogni cliente.
- Sono corredati nel caso di stoccaggio di polveri o prodotti difficili di un estrattore vibrante, agganciato direttamente al silo.
- Sono lavabili, il saccone in tessuto trevira è completamente lavabile in qualsiasi lavanderia industriale.
- Sono adattabili per l'uso ottimale dello spazio disponibile.
- Sono facili da montare, seguendo il manuale di montaggio.
- Sono flessibili, prevengono la formazione di ponte del prodotto.
- Sono trasportabili a bassissimi costi di trasporto.
- Sono permeabili all'aria: 200 l / dm² / min a 200 Pa ISO 9237.
- Sono alimentari, il tessuto che viene a contatto con il prodotto è composto totalmente con filo poliestere lineare, è conforme al D.M. 21.03.73 (disciplina igienico - sanitaria degli imballaggi e recipienti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari) e successivamente modificato da D.M. 13.09.75 e tutti i successivi aggiornamenti.

In Conformity with Directive ATEX 94/9/CE II3D c p T 135°C X
 cumplen la directiva ATEX 94/9/CE
 Sono Conformi alla direttiva ATEX 94/9/CE II3D c p T 135°C X



In conformity with the Directive 2004/108/CE
 cumplen la directiva 2004/108/CE
 Sono conformi alla Direttiva 2004/108/CE




BUFFER SILO WITH EXTRACTOR AND SCREW FOR SCRAPS

This Silo is available also in textile

**PULMÓN DE ALMACÉN COMPLETO CON
EXTRACTOR Y SIN-FIN PARA PRODUCTOS
LIGEROS**


**POLMONE DI STOCCAGGIO COMPLETO
DI ESTRATTORE E COCLEA PER PRODOTTI
LEGGERI**



TANKER LOADING SYSTEM FROM BIG-BAGS

**SISTEMA DE CARGA DE LOS TANQUES
CON SIN-FIN Y VACIADO A LOS BIG-BAGS**

**SISTEMA DI CARICO CISTERNA
CON COCLEA DA SVUOTA BIG-BAGS**





LORANDI®

BULK MATERIALS TECHNOLOGY

Phone +39 0302681531 - E-mail: info@lorandisilos.it

www.lorandisilos.it

Via Verziano, 43
25131 BRESCIA - ITALIA

Via del Mella, 33
25131 BRESCIA - ITALIA



LORANDI

NORTH AMERICA

2137 Flintstone Drive
Tucker, GA 30084 - Usa
Phone + 1 678-292-6144
e-mail: adgs@lorandi-na.com
www.lorandi-na.com



LORANDI

INDIA

46-B, KRK Road
Ramanathapuram
Coimbatore - 641 045. India
Tel: +91 422 - 231 5640/41
e-mail: info@lorandisilos.in
www.lorandisilos.in



BOTELLAS PET
PET BOTTLES
BOTTIGLIE IN PET



ENVASES RÍGIDOS
RIGID PACKAGING
IMBALLAGGIO RIGIDO



COMPONENTES DE COCHE
AUTO COMPONENTS
COMPONENTI AUTO



ARTÍCULOS TÉCNICOS
TECHNICAL
ARTICOLI TECNICI



PRODUCTOS MÉDICOS
MEDICAL
MEDICALE



YESO TÉCNICO
TECHNICAL SHEETS
LASTRE TECNICHE



PELÍCULA FLEXIBLE
FLEXIBLE FILMS
FILM FLESSIBILE



TUBOS, PERFILES Y CABLES
PIPES, PROFILES AND WIRES
TUBI, PROFILI E CAVI



FIBRAS Y CORREAS
FIBRE AND STRAP
FIBRE E REGGETTA



RECICLAJE
RECYCLING
RICICLAGGIO



PASTAS Y PAN
PASTA AND BREAD
PASTA E PANE



AZÚCAR
SUGAR
ZUCCHERO



CEREALES
CEREALS
CEREALI



MADERA Y ANERGÍA
WOOD AND ENERGY
LEGNO E ENERGIA



CAFE'
COFFEE
CAFFE'



ALIMENTACIÓN PARA
MASCOTAS
PET FOOD



DULCES Y GALLETTAS
CAKES AND COOKIES
DOLCI E BISCOTTI



REFRESCOS
SOFT DRINK